

Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "Эталон"; Регистрационный номер - 531 от 15.06.2018 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.219080	Дата получения 05.10.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 1438-ЗЭ 30.11.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 18 от 26.09.2018

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Яльчикского района Чувашской Республики"; Адрес: 429380, Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Иванова, д. 13

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 324/18/С от 26.09.2018 привлечалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "Эталон"; 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 17, стр. 1, пом. 15; Регистрационный номер - 531 от 15.06.2018

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Островский Юрий Николаевич (№ в реестре: 2882)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 35

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

- 001. Директор (1 чел.);
- 002. Заведующий отделом (ИМО) (1 чел.);
- 003. Заведующий отделом (обслуживания) (1 чел.);
- 004. Заведующий сектором (краеведческим) (1 чел.);
- 005. Библиотекарь (МБА и ЕФ) (1 чел.);
- 006. Заведующий отделом (ОК и ОЛ) (1 чел.);
- 007. Библиограф (ОК и ОЛ) (1 чел.);
- 008. Заведующий ПЦПД и СЗИ (1 чел.);
- 009. Библиограф (ПЦ) (1 чел.);
- 010. Заведующий отделом (детским) (1 чел.);
- 011. Библиотекарь (детского отдела) (1 чел.);
- 012. Уборщица (1 чел.);
- 013. Рабочий по уходу за зданием (1 чел.);
- 014. Заведующий библиотеки (1 чел.);
- 015. Заведующий библиотеки (1 чел.);
- 016. Заведующий библиотеки (1 чел.);
- 017. Заведующий библиотеки (1 чел.);

